

Po 28 : Le prolapsus génital néonatal : entité exceptionnelle (à propos de 2 cas à Niamey)

Etafeu R*, Issoufou HSM, Moustapha H, Ali Ada MO, Yaro I, Abarchi H

Service de Chirurgie Pédiatrique « Pr Habibou Abarchi », Hôpital National Amirou Boubacar Diallo de Niamey

Auteur correspondant : Etafeu Ravel Doriace, Faculté des Sciences de la Santé/UAM, E-mail : etafeuravel@gmail.com.

Introduction : Le prolapsus génital est une entité exceptionnelle chez le nouveau-né. Il est le plus souvent associé à des anomalies du système nerveux central dans 82% à 86%. **Matériels**

et méthode : Il s'agissait d'une étude prospective sur 1 an au service de chirurgie pédiatrique

de l'HNABD. **Résultats** : **Cas 1** : Il s'agit d'un nouveau-né de sexe féminin J2 de vie issue d'un mariage consanguin par une grossesse mal suivie dont l'examen périnéal avait trouvé une

masse rougeâtre prolabée par les grandes lèvres correspondant à un déroulement complet de la paroi vaginale et du col utérin. L'orifice urétral était normal. Le traitement par réduction

digital avait donné une évolution favorable. **Cas 2** : Nouveau-né de sexe féminin vu à J7 de vie dont l'examen périnéal avait trouvé une masse rougeâtre extériorisé à travers la vulve

correspondant à un déroulement complet de la paroi vaginale et du col utérin. L'orifice urétral était normal. Le traitement par réduction digital avait donné une évolution favorable.

Conclusion : Le prolapsus génital est une pathologie de la femme ménopausée, il reste exceptionnel chez le nouveau-né.

Mots-clés : prolapsus, utérus, vagin, nouveau-né.